



报告号.: GSL20260126006C

日期: 2026 年 1 月 30 日

第1页 共12页

化学品安全技术说明书 (MSDS/SDS)

报告号 : GSL20260126006C
申请方 : 江苏易初铝新材料有限公司
地址 : 江苏省新沂市经济开发区新戴路 10 号
商品名称 : 四氯化铝
成分/原料 : 见 SDS 第三部分
摘要 : 本 SDS 安全技术说明书的内容和格式按照欧盟法规 (欧盟) 1907/2006, 1272/2008 和 2020/878 来编写而成。
最初编制日期 : 2026 年 1 月 30 日
版本 : 1.0
修订日期 : 2026 年 1 月 30 日



Greatesting Service Shanghai Co., Ltd.
上海量通检测技术有限公司

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。
未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the

responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and

legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@greatesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

[Http://www.greatesting.com](http://www.greatesting.com)

info@greatesting.com



第一部分: 化学品及企业标识

• 1.1 产品标识

• 商品名称: 四氯化铅

• EC 号:

236-826-5

• CAS 号:

13499-05-3

• 索引号:

无可用数据。

• REACH 注册号:

无可用数据。

• 其他识别方式:

无可用数据。

• 1.2 化学品相关识别使用以及限制使用

• 化学品的用途: 工业使用, 半导体与微电子高纯氧化铅/金属铅原料、光学与光电子材料, 特种陶瓷与涂层核工业、催化剂与化工

• 限制用途: 无相关信息

• 限制用途的原因: 无相关信息

• 1.3 安全技术/数据说明书供应商的详细信息

• 生产商/供应商:

江苏易初铅新材料有限公司

江苏省新沂市经济开发区新戴路 10 号

邮编: 224100

电话: 13852225217

邮箱: 171201362@qq.com

全国联系人: 周勇

• 仅代表/其他欧盟联系人:

无可用信息。

• 1.4 紧急事件联系电话号码

紧急联系电话: 13852225217 (24 小时可用, 提供中文服务)



Greatesting Service Shanghai Co., Ltd.
上海最远检测技术有限公司

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。
未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@greatesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

Http://www.greatesting.com

info@greatesting.com



第二部分: 危险性鉴定

- 2.1 物质或者混合物危险性类别
- 2.1.1 根据欧共体 (EC) 第 1272/2008 号条例分类:

欧共体 (EC) 第 1272/2008 [CLP]	分类方法
对金属有腐蚀性 (1 类), H290	计算方法
皮肤腐蚀 (1 类), H314	计算方法
严重眼部损伤 (1 类), H318	计算方法

- 2.2 标签内容
- 按 Regulation (EC) No 1272/2008 标签标记: 该产品根据法规 (EC) No 1272/2008 进行标记。
- 象形图:



GHS05

- 警示词: 危险
- 标签上辨别危险的成分:

不适用

- 危险性说明:

H290 可能对金属有腐蚀性。

H314 导致严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。

- 防范说明:

P234 仅保存在原包装中

P260 不要吸入灰尘。

P280 戴防护手套/防护服/护目镜/面罩。

P303+P361+P353 如果接触到皮肤 (或头发): 立即脱下所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤。

P304+P340+P310 吸入: 将患者移至新鲜空气处, 保持呼吸舒适。立即呼叫中毒中心/医生。

P305+P351+P338 如果进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。摘下隐形眼镜 (如果有的话)。继续冲洗。

- 补充标签元素: 不适用。

- 2.3 其他危险信息:

物质不符合附件 XIII 的 PBT/vPvB 标准。

根据法规 (EU) 2017/2100, 该物质未被认定为具有内分泌干扰特性。

第三部分: 成分/组成信息

- 3.1 物质

物质名称	CAS No.	EC No.	Index No	w/w, %	SCL/ M-factor/ ATE
四氯化铅	13499-05-3	236-826-5	-	99-100	-

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。
未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@greatesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

[Http://www.greatesting.com](http://www.greatesting.com)

info@greatesting.com





第四部分: 急救措施

• 4.1 急救措施描述

通常的意见: 如果接触或担心: 请就医。

吸入后: 将人员转移到新鲜空气处, 保持呼吸舒适。 如果你感到不适, 请就医。

皮肤接触后: 立即脱下所有被污染的衣服。 用水或淋浴冲洗皮肤, 立即呼叫中毒中心/医生。

眼睛接触后: 用水小心冲洗几分钟。 摘下隐形眼镜 (如果有的话)。 继续冲洗。 如果发生眼睛刺激: 请就医。

吞入后: 漱口。 不要催吐。 如果你感到不适, 请致电中毒中心/医生。

急救人员的自我保护: 戴一次性无乳胶手套。

• 4.2 急性和迟发性的最主要症状和健康影响: 急性和延迟效应如第2节和第11节所示。

• 4.3 任何紧急状况下的医疗注意事项和必须的特殊处理指示: 根据症状治疗, 目前尚无特效药。

第五部分: 消防措施

• 5.1 灭火剂

• 适当的灭火剂:

使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。

• 不适当的灭火剂:

水泡沫

• 5.2 物质或者混合物所产生的特别危害:

• 危险燃烧产物:

氯化氢气体

氧化铅

不可燃。

可能无法接触到: 水

环境火灾可能释放出危险蒸汽。

• 5.3 给消防人员的资料

• 防护装备: 消防时应佩戴自给式呼吸器。





第六部分: 泄漏事故应急处理方法

• 6.1 操作人员的防护措施、保护设备和应急处理程序:

• 6.1.1 对于非紧急工作人员

防护设备: 呼吸防护。

应急操作程序:

避免吸入灰尘。

避免材料接触。

确保通风良好

• 6.1.2 对于紧急工作人员

个人防护装备: 呼吸防护。

• 6.2 环境保护措施:

在安全的情况下, 防止进一步泄漏或溢出; 防止溢出物进入下水道、下水道、地下室或密闭区域; 如果泄漏物污染了河流、湖泊或排水沟, 请通知有关当局。

• 6.3 泄漏化学品的收容、清理方法以及使用的处理材料:

• 6.3.1 用于收容:

捆绑、覆盖排水沟。

• 6.3.2 用于清理:

用液体粘合材料(沙子、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收。

• 6.3.3 其他信息:

根据第 13 节将受污染的材料作为废物处理。

• 6.4 参照其他部分:

安全操作信息见第7部分; 个人防护装备信息见第8部分; 弃置的信息见第13部分。

第七部分: 操作处理与储存

• 7.1 安全操作处理注意事项:

• 保护措施:

保持工作场所干燥。请勿让产品与水接触。

• 防火措施:

常规防火措施。

• 防止气溶胶和粉尘产生的措施:

确保工作场所通风良好。

• 保护环境的措施:

避免溢出或远离排水管。

• 一般职业卫生建议:

佩戴呼吸防护装置。

• 7.2 安全储存的条件, 包括任何不相容的条件

• 储存室和容器需满足的要求:

紧闭。干燥。





储存期间, 切勿让产品接触水。

- **包装材料:**

无特定材料。

- **储藏室和容器要求:**

无其他要求。

- **贮存类别:**

8A

- **储存条件的进一步信息:**

无其他要求。

- **7.3 特定的最终用途:**

见1.2部分。

- **针对工业部门的解决方案:**

无其他要求。

第八部分: 控制接触和个体防护

- **在工作场所要求监控的成分限量值:** 该产品不包含任何必须在工作场所进行监测的具有临界值的相关数量的材料。
- **DNEL衍生无效水平:** 没有可用数据
- **PNECs预期无效水平:** 没有可用数据
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用。

- **8.2 控制接触**

- **基于第三部分的成分, 建议如下职业安全措施**

- **一般的防护和卫生措施:**

按照良好的工业卫生和安全规范进行处理; 休息前和工作结束时洗手和洗脸。有关技术设施设计的信息, 请参见第 7 节。

- **个人防护设备:**

- **眼睛/面部防护:**



安全眼镜

带防护边框的安全护目镜。

- **皮肤防护**

- **手部防护:**



防护手套

丁基橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等做成的防护手套 (厚度大于0.11mm, 穿透时间长达480分钟)。

- **其他皮肤防护:**



面部防护



安全靴



安全工作服

建议使用面罩、手套、靴子和连体衣。





- 呼吸系统防护:

**呼吸设备**

如果空气中的浓度可能超过职业暴露标准, 请使用正压呼吸面罩。

- 热危害:

手套、靴子、连体衣和其他个人防护装备必须阻燃且不导热。

- 环境暴露控制:

必须根据共同体环境保护立法制定控制措施。

第九部分: 理化特性

- 9.1 一般资料信息:

• 物理形态	粉末
• 颜色	纯品/高纯级: 白色结晶性粉末、针状或片状晶体 工业级/含微量杂质: 白色至淡黄色
• 气味/气味阈值	无明显气味, 遇水/潮气/酸雾: 迅速水解产生刺激性氯化氢 (HCl) 酸雾, 有刺鼻、 呛咳、酸味, 对眼、鼻、呼吸道有强烈刺激。
• 熔点/凝固点	没有测定
• 沸点/沸腾范围	没有测定
• 可燃性	没有测定
• 爆炸极限的下限和上限	不适用
• 闪点	不适用
• 燃点温度	没有测定
• 分解温度	没有测定
• pH	在25° C下, 10 g/l时为1.4
• 运动黏度(mm ² /s)	不适用
• 溶解性	遇水分解, 有暴力反应的风险。
• 分配系数 (正辛醇/水) (Log值)	没有测定
• 蒸汽压力	不适用
• 密度/相对密度	没有测定
• 相对蒸气密度	不适用
• 颗粒属性	没有测定

- 9.2 其他信息

- 9.2.1 关于物理危害类别的信息:

• 爆炸物	不适用
• 易燃气体	不适用
• 气溶胶	不适用
• 氧化性气体	不适用
• 加压气体	不适用
• 易燃液体	没有测定

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。

未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真实性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Gretesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Gretesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@gretesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

[Http://www.gretesting.com](http://www.gretesting.com)

info@gretesting.com





• 易燃固体	不适用
• 自反应物质/混合物	不适用
• 自燃液体	不适用
• 自燃固体	不适用
• 自热物质/混合物	不适用
• 遇水放出易燃气体的物质和混合物	不适用
• 氧化性液体	不适用
• 氧化性固体	不适用
• 有机过氧化物	不适用
• 金属腐蚀物	不适用
• 极敏爆炸物	不适用
• 9.2.2 其他安全特性:	
• 力学灵敏度	不适用
• 自加速聚合温度	不适用
• 爆炸性粉尘/空气混合物的形成	不适用
• 酸/碱缓冲度	不适用
• 蒸发速率	不适用
• 溶混性	不适用
• 导电性	不适用
• 腐蚀性	不适用
• 气体组	不适用
• 氧化还原电位	不适用
• 辐射形成的强能	不适用
• 光催化性能	不适用
• 其他理化参数	没有测定

第十部分：稳定性和反应性

• 10.1 反应性:

与水发生剧烈反应。

• 10.2 化学稳定性:

对水分敏感

• 10.3 危险反应的可能性:

无可数据

• 10.4 避免的条件:

水分。

• 10.5 不相容的物质:

无可数据

• 10.6 危险的分解产物:

用于预期用途时不会分解。

如相关项目未取得资质认定,结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用,不作为社会公正性数据。
未经本机构书面批准,部分复制报告无效。

除非另有说明,本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品,且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认,本公司不负责样品的真伪性,不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The whole responsibility of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

The reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@greatesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

Http://www.greatesting.com

info@greatesting.com





第十一部分: 毒理学信息

11.1 毒理效应信息

- **急性毒性:** 可能的损害: 呼吸道损伤、肺炎。
- **皮肤腐蚀/刺激:** 暂没有数据证明该产品会导致皮肤刺激。
- **严重的眼睛损伤/刺激:** 造成严重眼部损伤。
- **呼吸或皮肤致敏:** 暂没有数据证明该产品可能造成呼吸或皮肤致敏。
- **生殖细胞突变性:** 暂没有数据证明该产品可能造成遗传性缺陷。
- **致癌性:** 暂没有数据证明该产品可能致癌。
- **生殖毒性:** 暂没有数据证明该产品有生殖毒性。
- **特异性靶器官系统毒性—一次接触:** 暂没有数据证明该产品有造成昏昏欲睡或眩晕。
- **特异性靶器官系统毒性—反复接触:** 暂没有数据证明该产品有反复接触特异性靶器官系统毒性。
- **吸入危险:** 暂没有数据证明该产品有吸入危险。

11.2 其他危险的资料

11.2.1 内分泌干扰特性:

该物质不被认为对人类具有内分泌干扰特性,因为它符合法规 (EU) No 2017/2100 A 部分规定的标准。

11.2.2 其他资料:

无已知的其他有关不良健康影响的相关信息。

第十二部分: 生态资料

- **12.1 毒性:** 没有可用数据。
- **12.2 持久性和降解性:** 没有可用数据。
- **12.3 潜在的生物累积性:** 没有可用数据。
- **12.4 在土壤系统中的运动状况:** 没有可用数据。
- **12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)及vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果:**

根据其评估结果,该物质不是 PBT 或 vPvB。

- **12.6 内分泌干扰特性:**

该物质对非目标生物体不具有内分泌干扰特性,因为它不符合法规 (EU) No 2017/2100 的 B 部分规定的标准。

- **12.7 其他副作用:** 无已知的其他不良反应。

- **12.8 附件生态信息**

- **通常的要点:** WGK1 (自我评估): 对水的危害低。

不要让大量产品进入地下水、水道或污水系统。



**第十三部分: 废弃处理**

- 13.1 废弃处理方法
- 推荐: 不得与生活垃圾一起处理。
- 13.2 未清理的包装
- 推荐: 依据当地的/区域的/国家的/国际的法规来废弃处理容器。

第十四部分: 运输信息

- 14.1 联合国危险货物编号 (UN号)

ADR/ADN/RID (2025 Edition)	UN3260
IMO/IMDG (42-24)	UN3260
IATA-DGR (67th)	UN3260

- 14.2 UN适当装船名

ADR/ADN/RID (2025 Edition)	腐蚀性固体, 酸性, 无机, N.O.S. (四氯化铅)
IMO/IMDG (42-24)	腐蚀性固体, 酸性, 无机, N.O.S. (四氯化铅)
IATA-DGR (67th)	腐蚀性固体, 酸性, 无机, N.O.S. (四氯化铅)

- 14.3 运输危险等级

ADR/ADN/RID (2025 Edition)

8 腐蚀性固体
8

IMO/IMDG (42-24)

8 腐蚀性固体
8

IATA-DGR (67th)

8 腐蚀性固体
8

- 14.4 包装组

ADR/ADN/RID (2025 Edition)	III
IMO/IMDG (42-24)	III
IATA-DGR (67th)	III

- 14.5 环境危害

环境危害 (ADR/ADN/RID)	否
海洋污染物 (是/否)	否

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。

未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Greatesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@greatesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

Http://www.greatesting.com

info@greatesting.com





特殊标记 (ADR/ADN/RID)	否
• 14.6 使用时特别的预防 危险代码 (Kemler) EMS 编号	警告: 腐蚀性固体 80 F-A, S-B
• 14.7 MARPOL73/78 附件书2及根据IBC Code (国际装船货物编码) 的大量运送	IBC08

第十五部分: 法规信息

- 15.1 对化学品专用的安全、健康和环境的法律法规
- MAK (German Maximum Workplace Concentration): 没有列出物质。
- 指令2012/18/EU
- 危险物质命名-附件-I: 没有列出物质。
- Seveso分类: 不适用
- 最低要求应用合格数量 (吨): 不适用
- 最高要求应用合格数量 (吨): 不适用
- 国家的规章
- 水危险级别: WGK1 (自我评估): 对水的危害低。
- 其它法规, 限制和禁止性法规
- REACH法规附录十四中供授权审议的高关注物质候选清单: 没有列出物质。
- REACH法规附录十七中限制物质清单: 没有列出物质。
- REACH法规附录十四授权物质清单: 没有列出物质。
- 15.2 化学安全性评估: 尚未进行化学品安全评估。

第十六部分: 其他信息

- 16.1 变化说明:

不适用

- 16.2 缩写和首个字母缩写:

ADR: 欧洲有关危险品陆运国际运输协议

IMDG: 国际海运危险货物

IATA: 国际航空运输协会

CAS: 化学文摘服务 (美国化学学会)

DNEL: 衍生无影响程度 (REACH)

PNEC: 预期无影响浓度 (REACH)

PBT: 持久性, 生物蓄积性和毒性

vPvB: 非常持久并且非常生物累积

SVHC: 非常高度关注的物质

LD50: 半数死亡剂量

LC50: 半数死亡浓度

EC50: 最大效果浓度, 百分之五十

NOEC: 未观察到效应浓度

Skin Corr. 1B: 皮肤腐蚀/刺激, 危险类别1B

Eye Dam. 1: 眼睛损伤/刺激, 危险类别1



Gretesting Service Shanghai Co., Ltd.
上海量远检测技术有限公司

如相关项目未取得资质认定, 结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用, 不作为社会公正性数据。

未经本机构书面批准, 部分复制报告无效。

除非另有说明, 本检测报告所显示的结果仅指实验室接收和检测的样品, 且该样品仅保留 30 天。

以上样品及信息由客户提供及确认, 本公司不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和完整性责任。

If the project has not been assessed for competence, the results will only be used for scientific research, teaching or internal quality control, not as social justice data.

Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to samples received and tested by the laboratory and retained for 30 days only.

The above samples and information are provided and confirmed by the customer, this company is not responsible for the authenticity of the samples, and does not assume the responsibility of verifying the accuracy, appropriateness and integrity of the information provided by the customer.

The whole responsibility of Gretesting Service (Shanghai) Co., Ltd is to ensure that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. This company bear only limited liability such as within 5 times of the cost of the test item and do not undertake any joint liability caused by this document.

Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Gretesting Service (Shanghai) Co., Ltd.

If you happen to have any complaints, please do it by sending email to info@gretesting.com and referring to this report number.

10/F, 1# Building, No.2899 South Lianhua Road, Minghang District, Shanghai, China

上海市闵行区莲花南路 2899 号莲谷科技园 1 号楼 10 层

t (86-21)64788791

f (86-21)64788792

Http://www.gretesting.com

info@gretesting.com

**• 16.3 主要文献、参考文献和数据来源:**

<https://echa.europa.eu/>
<https://chem.nlm.nih.gov/>
<https://www.osha.gov/>
<http://www.unece.org/>
<http://www.imo.org/>
<https://www.dguv.de/>
<https://epa.govt.nz/>
<http://www.ilo.org/>
<https://www.phmsa.dot.gov/>

• 16.4 根据法规(EC) 1207/2008 [CLP]对混合物的分类和使用的分类方法:

见2.1部分(分类)。

• 16.5 相关H和EUH短语(编号和全文):

H290 可能对金属有腐蚀性。
H314 导致严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。
H318 造成严重眼部损伤。
EUH014 与水发生剧烈反应。

• 16.6 培训意见:

必须对工人进行有关该化学品安全工作程序的一般和具体方面的培训。工人需要易于理解的指南和说明才能安全使用这种化学品。需要以易于理解的语言为工人提供说明、指南和法律要求的文件。

• 16.7 更多信息:

本化学品安全技术说明书的内容和格式根据欧共体的法规1907/2006、2020/878以及1272/2008来编写。

免责声明:

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得,但是我们对所提供的数据并没有明示或者隐含的保证。此产品的处理、储存、使用或者弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下,我们均不会承担因不当处理、储存、使用或者弃置此化学品时所造成的损失或者相关费用。本化学品安全技术说明书是按此产品编造及只能应用于此产品。如此产品被使用为另一产品的组件,此化学品安全技术说明书并不适用。

完

